




Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
Opis Przedmiotu zamówienia/Wymagania dla urządzeń małej architektury
„UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA GORAJ POPRZEZ MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ
ARCHITEKTURY”



1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Jednostka	Szczegółowy opis	Potwierdzenie spełnienia wymagań /oferowane parametry? Wypełnia oferent
1.	Ławki  Ławka -zdjęcie poglądowe	14	Szt.	Minimalne wymiary: Długość – 170 cm Szerokość -60 cm Wysokość ławki – 70 cm Długość siedziska – 40 cm Wysokość siedziska – 40 cm Materiał wykonania- żeliwo oraz drewno, ławki mają być wyposażone w podłokietniki Produkt ma być przystosowany do montażu na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy odlewu żeliwnego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą	



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



2.	<p>Kosze na śmieci</p>  <p>Kosz na śmieci – zdjęcie poglądowe</p>	24	Szt.	<p>Minimalne wymiary: Wysokość całkowita – 110 cm Wysokość pojemnika – 48 cm Średnica pojemnika – 28 cm Pojemność -30 l Wyposażony w popielnicę, z ozdobnym wzorem. Kosz ma być przystosowany do montażu na stałe poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą</p>	
3.	<p>Stojaki na rowery</p>  <p>Stojak na rowery – zdjęcie poglądowe</p>	2	Szt.	<p>Minimalne wymiary: Długość – 250 cm, Wysokość – 80 cm Szerokość – 60 cm Wyposażony w minimum 5 stanowisk, Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą</p>	



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

4.	<p>Tablice informacyjne</p>  <p>Tablica informacyjna - zdjęcie poglądowe</p>	4	Szt.	<p>Minimalna wysokość całego słupka – 350 cm Minimalna szerokość – 18 cm Minimalna długość – 175 cm Minimalna powierzchnia ekspozycyjna: 140x100 cm Materiał : - słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą</p>	
5.	<p>Donice</p>  <p>Donice - zdjęcie poglądowe</p>	10	Szt.	<p>Minimalne wymiary: - wysokość – 100 cm - szerokość – 96 cm Kształt wypukły lub prostokątny, z dolnym rantem, z otworem odprowadzającym wodę oraz możliwością montażu do podłoża Wykonanie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne mrozoodporna (-30 st. C), wodoodporna odporna na wysoką temperaturę, odporna na UV na zewnątrz Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą</p>	
6.	<p>Witacz</p>	1	Szt.	<p>Minimalne wymiary: - Wysokość – 4,2 m - kształt eliptyczny lub prostokątny - dwustronnie wykonany, - podświetlany (doprowadzenie energii elektrycznej zapewni Zamawiający) - materiał wykonania – konstrukcja z profili stalowych, powlekany blachą - wykonanie z materiałów odpornych na promieniowanie UV z elementami odbłaskowymi w kolorystyce odpowiadającej herbowi Goraja;</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> - kolorystyka i projekt witacza do uzgodnienia z Zamawiającym przed wykonaniem zamówienia; - Wykonawca najpierw zobligowany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu projektu „Witacza”. - zgłoszenie wykonania robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego po stronie Zamawiającego 	
7.	<p>Tabliczki z oznakowaniem ulic</p>  <p>Tabliczka ze słupkiem – zdjęcie poglądowe</p>	70	Szt.	<p>Minimalne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 750 x 165 mm - w ramce usztywniającej aluminiowej pokrytej folią odblaskową - materiał - blacha ocynkowana - grafika odblaskowa dwustronna - dokładne oznaczenie tablic zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy - na tabliczkach oprócz nazw ulic, instytucji umieszczenie herbu w oryginalnej kolorystyce - tabliczka wyposażona ma być w uchwyty umożliwiające montaż tabliczek do słupka. 	
8.	<p>Słupki pod tablice</p>  <p>Słupek – zdjęcie poglądowe</p>	10	Szt.	<p>Minimalne wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość – 3,5 m - materiał wykonania – metal ocynkowany - średnica zewnętrzna 60 mm - grubość ścianki min 3 mm - wyposażony w zaślepkę oraz kotwę do zabetonowania 	

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego